

BASTION 500 WP

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Ingrediente activo	:	Iprodione 500 g/kg
Formulación	:	Polvo Mojable (WP)
Número de registro	:	PQUA N° 2398-SENASA
Uso	:	Fungicida de uso agrícola

MODO DE ACCIÓN: BASTION 500 WP es un fungicida de contacto con acción preventiva y curativa de amplio espectro de acción, inhibe la germinación de esporas y el crecimiento del micelio del hongo.

COMPATIBILIDAD: BASTION 500 WP es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO: Ligeramente peligroso

Toxicidad oral:	DL ₅₀ > 2000-5000 mg/kg
Toxicidad dérmica:	DL ₅₀ > 4000 mg/ kg
Toxicidad por inhalación:	CL ₅₀ > 5 mg/L aire
Irritación cutánea:	No es irritante a la piel
Irritación ocular:	Irritación moderada a los ojos

MÉTODO DE EMPLEO: BASTION 500 WP se emplea haciendo una pre - mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Aplique al follaje de los cultivos tratando de cubrir toda la planta, para obtener un mejor resultado. Para infecciones bajas emplear la dosis mínima y para infecciones altas emplear la dosis máxima.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: BASTION 500 WP puede aplicarse como 2 aplicación por campaña/año. Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.

RECOMENDACIONES BÁSICAS: Lea la etiqueta y siga las instrucciones y recomendaciones del producto. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

Bolsa de 25 Kg

Bolsa de 5 Kg

Bolsa de 1 Kg

Bolsa de 500 g

Bolsa de 250 g

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		Dosis	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	(días)	(ppm)
Fresa	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	7	10

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

Última revisión: enero, 2023